

/ zenn.

BERRY  ALLOC



COFFEE: 2.8	TEA: 1.3
ESPRESSO: 2.8	CHAI: 1.3
MACCHIATO: 3	COLD BREW: 3
AMERICANO: 2.8	ICED TEA: 2.8
FLAT WHITE: 3.8	BELFAST BREW: 3
LATTE: 4	ORIENTAL: 3.8
CAPPUCINO: 3.8	CHAMOMILE: 2
BUCHAL: 4	APPLE RYNY: 4

vinyylilankut ja -laatat.



**Pitkäkestoista
iloa lattiasta.**

Vinyylilankut ja -laatat kaikkiin tarpeisiin, sekä kevyeen että vaativaan käyttöön.

Lankut ja laatat. Kalanruoto- tai betonikuviolla. Alustaan liimattuna tai lukkoponteilla asennettuna. Uudisrakennuksiin ja remonttikohteisiin. Kotikäyttöön tai liiketiloihin. Alusmaterialilla (Click) tai ilman (liimattava).

Mitä tahansa etsitkin, Zenn on täydellinen ratkaisu kaikkiin tarpeisiin. Mallisto tarjoaa kaikki vinyylilattian hyvät puolet sekä kauniin ja luonnollisen ilmeen. Valitsitpa minkä vaihtoehdon tahansa, saat aina laadukkaan ja kauniin lattian jalkojesi alle.

Vastuulliset lattiat	06
Huolettomia hetkiä	08
Laatuaikaa	10
Kauniita hetkiä	12
Malliston yleiskatsaus	14
Asennus	21
Viimeistely	22
Ylläpito	23
Tekniset tiedot	24

Lattia, joka soveltuu kaikkiin projekteihin. Valitse omasi!

Valitse suosikkisi:

lämpimistä ja luonnollisista kuvioista, jotka ovat sekä aidonnäköisiä että pehmeän tuntuisia: kahdeksan erilaista puujäljitelmlankkua ja neljä kivijäljitelmlaattaa.

Valitse kulutuspinnan paksuus:

0,30 mm kevyeen käyttöön (Zenn 30) ja 0,55 mm vaativaan käyttöön (Zenn 55).


Valitse asennustapa:

lukkopontti (Valinge 2G + Zenn 30 Click ja Valinge 5G Click + Zenn 55 Click) tai liimaus.

Valitse ladonta:

laatta, lankku tai kalanruoto (saatavana vain Zenn 55, pontilla tai liimattavana).

Tutustu koko Zenn-mallistoon sivuilla 24–25.



Vastuulliset lattiat.

Käyttömukavuuden lisäksi painotamme sitä, että Zenn-mallisto valmistetaan luontoa kunnioittaen. Pyrimme tuottamaan mahdollisimman vähän jätettä valmistusprosessin aikana, ja lattiamme voidaan **kierrättää**, kun niiden käyttöikä on lopussa. Ne voidaan myös asentaa turvallisesti sekä kotona että työpaikoilla, minkä useat saamamme tunnetut sertifikaatit vahvistavat, kuten esimerkiksi Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore® Indoor Air Quality ja A+-sertifikaatit.



Näyttää ja tuntuu luonnolliselta.

Vastuullisuussertifikaatit

Vinyylilankuillamme ja -laatoillamme on useita vastuullisuussertifikaatteja. Tutustu niihin alla.

BREEAM-ympäristösertifikaatti

Zennin vinyylilankut ja -laatat ovat keränneet jopa 17 BREEAM-pistettä viidessä eri kategoriassa.

Ympäristötuoteseloste (EPD)

Zennin vinyylilankuilla ja -laatoilla on ympäristötuoteseloste, joka täyttää ISO 14025 ja EN 15804 -standardien vaatimukset.



Tarkat tekniset tiedot ja muuta lisätietoa on saatavilla verkkosivullamme: www.berryalloc.com



Huolettomia hetkiä.

Elämä ei aina mene suunnitelmien mukaan. Lattiaan voit onneksi aina luottaa.



Vinyylilankut ja laatat, joissa on jäykkä ydin

Zenn-malliston lankkujen ja laattojen ydin on kivikomposiittia, joka on tunnetusti jäykkää. Nämä huolettomat lattiat ovat vesitiiviitä, naarmuuntumisen kestäviä sekä erittäin vakaita ja vahvoja. Zenn tarjoaakin perinteisen vinyylilattian parhaiden puolien lisäksi rauhoittavan luonnollisen ilmeen, joka sopii saumattomasti kaikenlaisiin sisustuksiin ja elämäntapoihin.



Täysin vesitiivis ja likaa hylkivä

Sattuiko vahinko? Älä huoli, vinyylilankkumme ja -laattamme ovat täysin vesitiiviitä ja kestävät kaikenlaisia roiskeita. Lisäksi ne kestävät UV-säteilyä, eli aurinko ei aiheuta värimuutoksia – anna siis valon tulla sisälle!



Naarmuuntumisen kestävä

Mietkö, miten uusi lattia kestää askeleita, toimistotuoleja, lemmikkien tassuja, leluja jne.? Varaudu yllätykseen: aivan loistavasti! Laadukkaiden materiaaliensa ansiosta Zenn-lattiat eivät naarmuunnu helposti.



Laatuaikaa.

Nauti laadukkaasta lattiasta, joka täyttää korkeimmatkin laatuvaatimukset.



Soveltuu lattialämmityksen ja -viilennyksen kanssa käytettäväksi

Tekninen lattiamateriaali luo viihtyisää tunnelmaa ja lisää asumismukavuutta. Lämmin, viileä tai kodikas, meiltä saat haluamasi tunnelman! Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen ja -viilennyksen kanssa. Energiatehokas ratkaisu miellyttävän lämpötilan säilyttämiseksi.



Akustiikka

Zennin pintakerros on mukavan pehmeä, ja se on suunniteltu **vaimentamaan ääniä**. Siksi Zenn vaimentaa sekä samasta tilasta että yläpuolelta kuuluvia askelten ääniä. Kaipaako hiljaisuutta? Ratkaisu on Zenn Rigid Click -lankut ja laatat! Lattiaan integroitu alusmateriaali vähentää askelten ääniä ja taustamelua, jolloin ääniä välittyy **19 desibeliä** vähemmän.



Rauhaa huokuva lattia.

kuvio: Palermo saatavana lankkuna ja kalanruotona



kuvio: Oslo saatavana lankkuna ja kalanruotona



Tehty kestämään elämää sekä kotona että työpaikalla

Saat vastinetta rahallesi, kun valitset tämän korkealaatuisen vinyylilattian. Zenn-tuotteet on valmistettu ensiluokkaisista materiaaleista, ja niiden vahvuutta, vesitiiviyttä, roiskekestävyyttä, iskunkestävyyttä, värien haalistumista, vakautta ja kulumista testataan perusteellisesti. Jos kaipaat kestäviä tuotteita, olemme oikea valinta. Zenn on tehty kestämään pitkään – latioillamme onkin 15 vuoden tai jopa koko käyttöiän pituinen takuu asuinkäytössä ja 3–10 vuoden takuu liiketiläkäytössä riippuen valitusta kulutuspinnoista.

	Takuu asuinkäytössä	Takuu liiketiläkäytössä
Zenn 30 liimattava 0,30 mm kulutuspinna	15 vuotta	3 vuotta
Zenn 30 Click 0,30 mm kulutuspinna	20 vuotta	5 vuotta
Zenn 55 Click ja liimattava 0,55 mm kulutuspinna	Käyttöikä	10 vuotta

Kauniita hetkiä.

Nauti kauniista lattiasta, joka vie sinut askeleen lähemmäksi luontoa. Lattiamme näyttää ja tuntuu luonnolliselta.



Luonnolliset puu- ja kivikuviot

Sukella upeiden mattapintaisten ja elävien puu- ja kivikuvioiden maailmaan. Pinta ei juurikaan eroa aidosta puusta tai kivistä. Belgiassa toimivat asiantuntijamme valitsevat tarkasti jokaisen värisävyn ja kuvion, jotta pinta näyttää mahdollisimman luonnolliselta. Voit tietenkin lisätä näyttävyyttä käyttämällä viimeistelyyn yhteensopivia jalka- ja monitoimilistoja.



PUUKUVIO

KIVIKUVIO



kuvio: Monsanto saatavana lankkuna ja kalanruotona



Lisää tilaasi näyttävyyttä

Kauniilla **kalanruotoladonnalla** saat lisättyä tilaasi sitä jotakin. Valitse täydellinen lattiasi kahdeksasta puun sävystä. Valikoimastamme löydät omaleimaisen rustiikkisen puun sekä tasaisemman pehmeän tammen, jossa esiintyy vain vähän oksakuvioita.

Haluatko tietää, **mitkä värit sopivat yhteen?** Lue lisää sivulta 16.

Luonnon inspiroimat värit

Väritys on kauniin sisustuksen salaisuus. Lattiavalikoimamme väri vaihtoehtoista löytyy sopiva sävy jokaiseen makuun. Väriskaalamme vaihtelee vaaleasta tummaan kaikissa beigen, ruskean ja harmaan sävyissä - kaikki sävyt ovat saaneet innoituksensa luonnosta. Kaipaanko sisustukseen harmoniaa? Täydellisen lattiasävyn lisäksi löydät myös lattiaasi parhaiten sopivat värit. Onko valitseminen vaikeaa? Harmony Lab auttaa kauniiden väriyhdistelmien luomisessa.



Malliston yleiskatsaus.

Vinyylilankut



Nämä kuviot ovat saatavana myös kalanruotona.

1. Sorrento		3. Oslo		5. Monsanto		7. Porto	
Jäykkä		Jäykkä		Jäykkä		Jäykkä	
lukkopontti 30	60002205	lukkopontti 30	60002208	lukkopontti 30	60002206	lukkopontti 30	60002210
Liimattava 30	60002217	Liimattava 30	60002220	Liimattava 30	60002218	Liimattava 30	60002222
Jäykkä		Jäykkä		Jäykkä		Jäykkä	
lukkopontti 55	60002230	lukkopontti 55	60002233	lukkopontti 55	60002231	lukkopontti 55	60002235
Liimattava 55	60002250	Liimattava 55	60002253	Liimattava 55	60002251	Liimattava 55	60002255
HB jäykkä		HB jäykkä		HB jäykkä		HB jäykkä	
lukkopontti 55	60002242	lukkopontti 55	60002245	lukkopontti 55	60002243	lukkopontti 55	60002247
HB liimattava 55	60002262	HB liimattava 55	60002265	HB liimattava 55	60002263	HB liimattava 55	60002267
CC*	● keltainen	CC*	● sininen	CC*	● keltainen	CC*	● oranssi
		CC*	● violetti	CC*	● oranssi	CC*	● punainen
2. Faro		4. Orlando		6. Caïro		8. Palermo	
Jäykkä		Jäykkä		Jäykkä		Jäykkä	
lukkopontti 30	60002212	lukkopontti 30	60002207	lukkopontti 30	60002211	lukkopontti 30	60002209
Liimattava 30	60002224	Liimattava 30	60002219	Liimattava 30	60002223	Liimattava 30	60002221
Jäykkä		Jäykkä		Vahva		Jäykkä	
lukkopontti 55	60002237	lukkopontti 55	60002232	lukkopontti 55	60002236	lukkopontti 55	60002234
Liimattava 55	60002257	Liimattava 55	60002252	Liimattava 55	60002256	Liimattava 55	60002254
HB jäykkä		HB jäykkä		HB jäykkä		HB jäykkä	
lukkopontti 55	60002249	lukkopontti 55	60002244	lukkopontti 55	60002248	lukkopontti 55	60002246
HB liimattava 55	60002269	HB liimattava 55	60002264	HB liimattava 55	60002268	HB liimattava 55	60002266
CC*	● keltainen	CC*	● keltainen	CC*	● keltainen	CC*	● oranssi
		CC*	● keltainen	CC*	● oranssi	CC*	● punainen

*CC: väriominaisuus - tutustu tarkemmin sivuilla 16–17.

Vinyylilaatat



1. Delhi		2. Bali		3. Rimini		4. Fuji	
Jäykkä		Jäykkä		Jäykkä		Jäykkä	
lukkopontti 30	60002213	lukkopontti 30	60002214	lukkopontti 30	60002215	lukkopontti 30	60002216
Liimattava 30	60002225	Liimattava 30	60002226	Liimattava 30	60002227	Liimattava 30	60002228
Jäykkä		Jäykkä		Jäykkä		Jäykkä	
lukkopontti 55	60002238	lukkopontti 55	60002239	lukkopontti 55	60002240	lukkopontti 55	60002241
Liimattava 55	60002258	Liimattava 55	60002259	Liimattava 55	60002260	Liimattava 55	60002261
CC*	● keltainen	CC*	● keltainen	CC*	● sininen	CC*	● sininen
		CC*	● violetti	CC*	● violetti		



kuvio: Rimini

Yhteensopivien sisustusvärien valitseminen.



Vaikka lattian väri voi aluksi vaikuttaa yksitoikkoisen tasaiselta, siinä on paljon erilaisia sävyvivahteita. Taustalla olevaa sävyä kutsutaan lattian **väriominaisuudeksi**. **Harmony Lab** auttaa sinua löytämään sisustukseesi sopivan värimaailman.

Näin se toimii


Lattioidemme väriominaisuudet on luokiteltu kuuteen ryhmään:

- keltainen
- oranssi
- punainen
- violetti
- sininen
- vihreä

Kun olet valinnut väriominaisuuden, **värinvalitsin** auttaa sinua eteenpäin päätöksenteossa.



Harmoniset värit



Vastavärit

Anna luovuutesi kukkia – valitse rohkea ja eloisa vastavärien maailma tai luo rauhallinen tunnelma kauniin tasapainoisella ja harmonisella väripaletilla. Valinta on sinun!

Harmoniset värit saadaan, kun väriympyrästä valitaan lattian väriominaisuuden mukainen väri tai sen viereinen sävy. Esimerkkejä: jos lattiassa on sininen väriominaisuus, käytetään sinisen, vihreän ja violetin eri sävyjä.

Vastavärejä puolestaan voidaan hyödyntää valitsemalla väriympyrästä lattian väriominaisuuden vastakkaisella puolella olevia värejä. Esimerkkejä: jos lattiassa on keltainen väriominaisuus, sen vastapainona toimivat violetit sisustuselementit.


Olemme määritelleet jokaiselle Zenn-malliston kuviolle väriominaisuuden. Löydät väriominaisuudet sivuilta **24–25**.



Onko uuden lattian suunnittelu omaan tilaan vaikeaa? **Floorfit** auttaa visioimaan. Se on **digitaalinen työkalu**, joka simuloi huonetilasta käyttäjän valitsemissa kohtia. Käytä hetki eri vaihtoehtojen testaamiseen ja valitse omaan tilaasi parhaiten sopiva tyyli!


Floorfitilla tuot Zenn-lattian omaan tilaasi.

Tutustu toimintoihin:




Kuvaa

Ota valokuva tilasta ja **lataa** se **Floorfitiin**. Voit myös valita sovelluksessa valmiina olevista mallihuoneista sopivan.



Valitse

Valitse haluamasi **väri** ja katsele tulosta suodattimien avulla. Muista valita myös ladontasuunta ja -malli.



Floorfit

Löysitkö unelmiesi lattian? **Jaa** suunnitelmiasi perheen ja ystävien nähtäväksi tai ota yhteyttä **lähimpään BerryAlloc myyjään**.



Älä aikaile!
**Kokeile
Floorfitia!**




**Valitse sinua
miellyttävät värit.**




Asennus.

Olet juuri valinnut itsellesi uuden lattian. **Mitä seuraavaksi?** Nyt on aika hankkia **tarvikkeet** asennusta ja viimeistelyä varten. Niiden avulla saat asennettua lattian, joka paitsi näyttää upealta myös parantaa asumismukavuuttasi.



Helppo asentaa: nopea, helppo ja vakaa

Valitsitpa liimattavan tai ponteilla asennettavan lattian, sen asentaminen on helppoa ja nopeaa. Haluatko **erityisen vakaan** lattian? Liimattavat lankut ja laatat sopivat mainiosti sekä kevyeen että vaativaan käyttöön niin asuin- kuin liiketiloissakin. Tarvitsetko asennuksen nopeasti? Zenn Rigid Click -lankut ja -laatat sisältävät integroidun alusmateriaalin, joka korjaa alustan epätasaisuuksia ja vähentää näin esivalmistelun tarvetta ja nopeuttaa asennusta.



Remonttikohteisiin sopivat lattiat

Zennin korkea laatu ja kestävyys takaavat **erinomaisen vakauden**. Voit asentaa vinyylilankut ja -laatat suoraan vanhan lattian, esimerkiksi laattalattian, päälle. Vanha lattia jää täysin piiloon. Säästät reilusti aikaa valmistelussa ja asennuksessa, ja saat lattian, joka on yhtenäinen ja erittäin vakaa.



Viimeistely.

Jalkalistat

Lisätäänpä loppusilaus! Jalkalistat antavat elegantin loppusilauksen peittäen lattian ja seinän väliin jäävän raon. Voit valita lattiaan sopivat jalkalistat tai valkoiset, maalattavat jalkalistat, jotka sävytetään seiniin sopivaksi.

Monitoimilistat

Älä unohda viimeistelyä! Valitse listat, jotka yhdistävät huoneet kauniisti toisiinsa, mutta muista huomioida tarvittava laajenemisrako. Monitoimilistoista löydät sopivan vaihtoehdon kaikkiin tyylihin – vaihtoehtoina yhteensopivat värit tai moderni alumiini. Tehdään tilastasi upea!

VINKKI

Lattian värinen jalkalista saa lattian näyttämään suuremmalta, kun taas seiniin sopiva lista saa seinät näyttämään pidemmiltä.



Lattiaan sopivat



Ylläpidä.

Nauti uudesta lattiastasi pidempään käyttämällä säännöllisesti **Berryalloc PU -suoja-ainetta** ja **Berryalloc-puhdistusainetta**, jotka on kehitetty juuri tämän lattian ylläpitoon. Sopivat aineet antavat lattialle suojaavan kerroksen ja varmistavat, että lattia pysyy säihkyvän puhtaana koko ajan.



**BerryAlloc
PU -suoja- ja
puhdistusaine**

1 litra

Tekniset tiedot.

Tekniset tiedot

	ZENN 30		ZENN 55		ZENN 55 kalanruoto	
	Jäykkä lukkopontti integroitu alusmateriaali	Liimattava	Jäykkä lukkopontti integroitu alusmateriaali	Liimattava	Jäykkä lukkopontti integroitu alusmateriaali	Liimattava
Kulutuspinna (mm)	0,30 mm		0,55 mm		0,55 mm	
Kohokuviointi	Puu- ja kivikuviointi		Puu- ja kivikuviointi		Puukuvio	
Paksuus (mm)	4 + 1	2	5 + 1	2,5	5 + 1	2,5
Integroitu alusmateriaali	✓	Ei	✓	Ei	✓	Ei
Lukko	2G	Ei	5G	Ei	5G	Ei
Käyttöluokka	23/32	23/31	23/33	23/33/42	23/33	23/33/42
Liiketiläkäytön takuu	5 vuotta	3 vuotta	10 vuotta			
Asuinkäytön takuu	20 vuotta	15 vuotta	Käyttöikä			

Testitulokset

	ZENN 30	ZENN 55	ZENN 55 kalanruoto
Lattialämmitys	sopiva max 27 °C (80 °F) / sähköinen lattialämmitys: max 60 W/m2		
Toimistotuoli	hyväksytty		
Paloturvallisuus	Bfl-s1		
Valonkestävyys	> 6		
Kemikaalien kesto	OK		
Painuminen	< 0,1 mm		
Lämmöneristävyys	0,025 m²K/W	0,010 m²K/W	0,030 m²K/W 0,010 m²K/W 0,030 m²K/W 0,010 m²K/W
Liukkauden esto	R10		
	käyttöluokka DS		
Äänenvaimennus: askelääni	19 dB	2 dB	19 dB 2 dB 19 dB 2 dB
Muotokestävyys	< 0,15 % - hyväksytty		
Lukon vahvuus	> 1,5 kN/m - hyväksytty	/	> 1,5 kN/m - hyväksytty /

Lankku ja kalanruoto

	ZENN 30		ZENN 55		ZENN 55 kalanruoto	
Lankkuja m² per pakkaus	2,17 m²	5,20 m²	1,73 m²	4,34 m²	1,97 m²	4,46 m²
Lankkuja per pakkaus	10 kpl	24 kpl	8 kpl	20 kpl	30 kpl	64 kpl
m² per kuormalava	97,55 m²	234,11 m²	78,04 m²	195,09 m²	78,96 m²	187,29 m²
Mitat	P 1219,2 x L 177,8 mm		P 1219,2 x L 177,8 mm		P 609,6 x L 107,95 mm	P 609,6 x L 114,3 mm

Laatat

	ZENN 30		ZENN 55	
Laattaa m² per pakkaus	2,51 m²	5,02 m²	1,67 m²	4,18 m²
Laattaa per pakkaus	6 kpl	12 kpl	4 kpl	10 kpl
m² per kuormalava	100,33 m²	230,77 m²	83,61 m²	192,31 m²
Mitat	P 914,4 x L 457,2 mm		P 914,4 x L 457,2 mm	

Kuviot – yleiskatsaus.

		ZENN 30		ZENN 55		ZENN 55 kalanruoto	
		Jäykkä lukkopontti integroitu alusmateriaali	Liimattava	Jäykkä lukkopontti integroitu alusmateriaali	Liimattava	Jäykkä lukkopontti integroitu alusmateriaali	Liimattava
	Sorrento	60002205 finfo: 8797439	60002217 finfo: 8797451	60002230 finfo: 8797463	60002250 finfo: 8797491	60002242 finfo: 8797475	60002262 finfo: 8797483
	Monsanto	60002206 finfo: 8797440	60002218 finfo: 8797452	60002231 finfo: 8797464	60002251 finfo: 8797492	60002243 finfo: 8797476	60002263 finfo: 8797484
	Orlando	60002207 finfo: 8797441	60002219 finfo: 8797453	60002232 finfo: 8797465	60002252 finfo: 8797493	60002244 finfo: 8797477	60002264 finfo: 8797485
	Oslo	60002208 finfo: 8797442	60002220 finfo: 8797454	60002233 finfo: 8797466	60002253 finfo: 8797494	60002245 finfo: 8797478	60002265 finfo: 8797486
	Palermo	60002209 finfo: 8797443	60002221 finfo: 8797455	60002234 finfo: 8797467	60002254 finfo: 8797495	60002246 finfo: 8797479	60002266 finfo: 8797487
	Porto	60002210 finfo: 8797444	60002222 finfo: 8797456	60002235 finfo: 8797468	60002255 finfo: 8797496	60002247 finfo: 8797480	60002267 finfo: 8797488
	Caïro	60002211 finfo: 8797445	60002223 finfo: 8797457	60002236 finfo: 8797469	60002256 finfo: 8797497	60002248 finfo: 8797481	60002268 finfo: 8797489
	Faro	60002212 finfo: 8797446	60002224 finfo: 8797458	60002237 finfo: 8797470	60002257 finfo: 8797498	60002249 finfo: 8797482	60002269 finfo: 8797490

	Delhi	60002213 finfo: 8797447	60002225 finfo: 8797459	60002238 finfo: 8797471	60002258 finfo: 8797499
	Bali	60002214 finfo: 8797448	60002226 finfo: 8797460	60002239 finfo: 8797472	60002259 finfo: 8797500
	Rimini	60002215 finfo: 8797449	60002227 finfo: 8797461	60002240 finfo: 8797473	60002260 finfo: 8797501
	Fuji	60002216 finfo: 8797450	60002228 finfo: 8797462	60002241 finfo: 8797474	60002261 finfo: 8797502

Tarvikkeet - yleiskatsaus.

Asenna.

Kiinnitystarvikkeet (jalkalistoille)	
Klipsit	Lima
9310-0017	HPGLUE

Viimeistele.

	Yhteensopiva		
	Jalkalistat	Monitoimilistat	
	Pituus	2400 mm	1180 mm
Leveys	12 mm	36 mm	36 mm
Korkeus	60 mm	9,5 mm	9,5 mm
Sorrento	63000009	63003585	
Monsanto	63003242	63003586	
Orlando	63002993	63003587	
Oslo	63003097	63003588	
Palermo	63002994	63003589	
Porto	63003098	63003590	
Cairo	63003240	63003591	
Faro	63003241	63003592	
Delhi	63000234		63003593
Bali	63003244		63003594
Rimini	63003245		63003595
Fuji	63000241		63003596


Valkoinen / maalattava	
Jalkalistat	
Pituus	2400 mm
Leveys	12 mm
Korkeus	60 mm
	63001756

Alumiini			
	Jalkalistat	Eritasolista	Päätylista
Pituus	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Leveys	34 mm	38 mm	24 mm
Korkeus	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm
Hopea	63000576	63000573	63000579
Pronssi	63000578	63000575	63000581
Samppanja	63000577	63000574	63000580

Ylläpidä.

Puhdistusaine	PU-suoja
63000772	63000773





Lattia iloisiin hetkiin.

BERRY  **ALLOC**

BerryAlloc NV
Industrielaan 100
8930 Menen, Belgium
T +32 56 67 66 11
info@berryalloc.com

berryalloc.com

designed  in Belgium